

深圳市大贸环保投资有限公司烟气检测数据汇总

2017年第一 季度	检测日期	2017年2月21日		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	1.5	1.3	1.2	1.2	/
	二氧化硫	100	3	1	ND	ND	/
	氮氧化物	300	84	171	76	120	/
	氯化氢	60	3.54	17.8	24.1	15	/
	一氧化碳	100	1	11	1	7	/
	氟化氢	1	ND	ND	ND	ND	/
2017年第二 季度	检测日期	2017/5/26		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	ND	ND	ND	ND	/
	二氧化硫	100	1	2	4	7	/
	氮氧化物	300	131	130	137	54	/
	氯化氢	60	14.5	8.07	8.98	6.63	/
	一氧化碳	100	2	ND	2	1	/
	氟化氢	1	ND	ND	ND	ND	/

深圳市大贸环保投资有限公司烟气重金属检测数据汇总

2017年1月	检测日期	2017/1/19		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0036	0.0035	0.0099	0.0054	/
	镉及其化合物	0.1	0.000011	0.000024	ND	0.00279	/
	铅及其化合物	1	0.0037	0.0043	0.0046	0.108	/
2017年2月	检测日期	2017/2/1		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND	ND	/
	镉及其化合物	0.1	0.000074	ND	0.000088	0.000113	/
	铅及其化合物	1	0.0143	0.0101	0.0206	0.0107	/
2017年3月	检测日期	2017/3/24		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	0.0218	ND	/
	镉及其化合物	0.1	0.000094	0.000026	0.000012	0.000016	/
	铅及其化合物	1	0.0162	0.00172	0.00893	0.0138	/
2017年4月	检测日期	2017/4/17		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	停炉	0.012	0.0068	ND	/
	镉及其化合物	0.1		ND	ND	0.000012	/
	铅及其化合物	1		0.00181	0.0097	0.0102	/
检测日期	2017/5/26			检测单位	华测检测认证集团股份有限公司		
2017年5月	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0033	ND	ND	0.0048	/
	镉及其化合物	0.1	0.000026	0.000026	0.000065	0.000092	/
	铅及其化合物	1	0.00315	0.0347	0.00281	0.0157	/
	2017年6月	检测日期	2017/6/15		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司	
检测项目		标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
汞及其化合物		0.05	ND	ND	ND	0.0065	/
镉及其化合物		0.1	0.000056	ND	0.000019	0.000177	/
铅及其化合物		1	0.157	0.0609	0.00344	0.00276	/

深圳大贸废水检测数据汇总

2017年1月	检测日期	2017/1/19	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	ND	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	ND	
总铅	0.1	ND		
2017年2月	检测日期	2017/2/21	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	pH	6-9	6.44	
	色度	40	1	
	悬浮物	60	ND	
	COD	90	10.5	
	BOD	20	2.2	
	阴离子表面活性剂	5	0.15	
	总氮	---	96.9	
	NH ₃ -N	10	ND	
	总磷	0.5	0.02	
	铬	---	ND	
	六价铬	---	ND	
	砷	---	0.002	
	铅	---	ND	
	镉	---	ND	
汞	---	0.00009		
2017年3月	检测日期	2017/3/24	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	ND	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	0.008	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0094	
总铅	0.1	ND		
2017年4月	检测日期	2017/4/17	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	ND	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	0.004	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0015	
总铅	0.1	ND		
2017年5月	检测日期	2017/5/23	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	pH	6-9	6.59	
	色度	40倍	2	
	悬浮物	60	6	
	COD	90	24.4	
	BOD	20	5.8	
	粪大肠菌群	个/L	ND	
	阴离子表面活性剂	5	0.51	
	总氮	---	21.3	
	NH ₃ -N	10	0.132	
	总磷	0.5	0.4	
	总汞	0.001	0.00036	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	0.028	
	六价铬	0.05	0.024	
总砷	0.1	ND		
总铅	0.1	ND		
2017年6月	检测日期	2017/6/15	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	0.0001	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0258	
总铅	0.1	ND		

深圳市大贸环保投资有限公司飞灰重金属检测数据汇总

2017年1月	检测日期	2017/1/3	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	25.2	
	钡	25	1.39	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	ND	
	总铬	4.5	0.01	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	ND	
	硒	0.1	0.0007	
	锌	100	0.015	
	汞	0.05	ND	
	砷	0.3	ND	
六价铬	1.5	ND		
2017年2月	检测日期	2017/2/21	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	24.8	
	钡	25	1.25	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	0.007	
	总铬	4.5	ND	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	ND	
	硒	0.1	0.0026	
	锌	100	0.018	
	汞	0.05	0.0036	
	砷	0.3	0.0017	
六价铬	1.5	ND		
2017年3月	检测日期	2017/3/24	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	28	
	钡	25	1.37	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	0.006	
	总铬	4.5	0.04	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	0.08	
	硒	0.1	0.0015	
	锌	100	ND	
	汞	0.05	0.0006	
	砷	0.3	0.009	
六价铬	1.5	ND		
2017年4月	检测日期	2017/4/17	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	23.8	
	钡	25	1.41	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	0.007	
	总铬	4.5	0.05	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	0.05	
	硒	0.1	0.0018	
	锌	100	ND	
	汞	0.05	ND	
	砷	0.3	0.0111	
六价铬	1.5	ND		

2017年5月	检测日期	2017/5/23	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)				
	含水率 (%)	30		23				
	钡	25		0.966				
	铍	0.02		ND				
	镉	0.15		ND				
	总铬	4.5		ND				
	铜	40		ND				
	镍	0.5		ND				
	铅	0.25		0.07				
	硒	0.1		0.0006				
	锌	100		ND				
	汞	0.05		ND				
	砷	0.3		0.0355				
六价铬	1.5		ND					
2017年6月	检测日期	2017/6/15	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)				
	含水率 (%)	30		29.8				
	钡	25		2.12				
	铍	0.02		ND				
	镉	0.15		0.006				
	总铬	4.5		0.05				
	铜	40		ND				
	镍	0.5		ND				
	铅	0.25		0.12				
	硒	0.1		0.0054				
	锌	100		ND				
	汞	0.05		ND				
	砷	0.3		0.0041				
六价铬	1.5		0.012					

深圳市大贸环保投资有限公司炉渣检测数据汇总

2017年1月	检测日期	2017/1/19	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		1#	2#	3#	4#	5#
2017年2月	检测日期	2017/2/27	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		1.38	0.95	1.33	1.05	/
2017年3月	检测日期	2017/3/24	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		1.93	0.79	0.76	2	/
2017年4月	检测日期	2017/4/17	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		2.3	1.5	2	2.2	/
2017年5月	检测日期	2017/5/23	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		2.7	1.4	1.5	2.1	/
2017年6月	检测日期	2017/6/15	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		3.8	3	2.8	3.7	/

深圳市大贸环保投资有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2017年 上半年	检测日期	2017/3/21	检测单位	中国科学院上海高等研究院分析测试中心				
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)	检测结果 (ng-TEQ/m ³)					
			1#	2#	3#	4#	5#	
	烟气二噁英	0.1	0.0270	0.0370	0.0290	0.0080	/	
			0.0280	0.0360	0.0061	0.0074	/	
		0.0059	0.0055	0.0059	0.0055	/		
	平均值		0.0203	0.0262	0.0137	0.0070	/	